


Link do produktu: <https://olaf ltd.com/greg-engraving-deep-laser-fiber-do-glebokiego-grawerowania-metalu-p-1759.html>



GREG ENGRAVING DEEP - LASER FIBER DO GŁĘBOKIEGO GRAWEROWANIA METALU

Cena brutto	21 661,98 zł
Cena netto	17 611,36 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	50400x

Opis produktu



Specyfikacja

Maszyna do grawerowania laserem światłowodowym OED składa się głównie z trzech części: źródła lasera, soczewki i karty kontrolnej. Nasza maszyna wykorzystuje dobre źródło lasera, jakość wiązki jest dobra. Jego centrum wyjściowe to 1064 nm. Żywotność całej maszyny to około 100 000 godzin. W porównaniu z innymi rodzajami znakowania laserowego sprawność konwersji elektrooptycznej przekracza 28%. Laser OED posiada wysoką wydajność, oszczędność energii, a co za tym idzie jest bezpieczny dla środowiska.



Zastosowanie

Materiały mające zastosowanie:

OED 50W 100W Maszyna do znakowania laserowego z głębokim grawerowaniem nadaje się do znakowania metali, na przykład blacha ze stali nierdzewnej, blacha ze stali miękkiej, blacha ze stali węglowej, blacha ze stali stopowej, blacha ze stali sprężynowej, blacha żelazna, żelazo ocynkowane, blacha ocynkowana, aluminium Płyta, blacha miedziana, blacha mosiężna, płyta z brązu, złoty pierścionek, srebro, tytan, blacha, blacha, rury i rury itp.

Odpowiednie branże:




Części maszyn, elektryka, produkcja blach, szafka elektryczna, przybory kuchenne, panel windy, narzędzia sprzętowe, metalowa obudowa, litery znaków reklamowych, lampy oświetleniowe, metalowe rzemiosło, dekoracja, biżuteria, instrumenty medyczne, części samochodowe i inne dziedziny cięcia metalu.



Parametry Techniczne

Model	OED
Długość fali lasera	1064nm
Obszar znakowania	110*110mm/200*200mm/300*300mm
Moc lasera	20 W / 30 W / 50 W / 70 W / 100 W
Typ lasera	Laser światłowodowy
Źródło lasera	MAX / RAYCUS / JPT
Prędkość znakowania	7000mm/s
Obsługiwane formaty graficzne	PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI, PNG, JPG itp.
Zasilanie	AC 220 v $\pm$ 10% , 50 Hz
Linia minimalna	0,01 mm
Metoda chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Rozmiar maszyny	80*65*145mm
Waga	90kg

Zobacz i przetestuj maszynę



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc źródła laserowego (W): 20 , 30 (+ 1 937,25 zł), 50 (+ 4 755,07 zł), 70 (+ 18 844,16 zł), 100 (+ 32 052,68 zł)